Wenn in der Küche großartige Kreationen gelingen sollen, sollte dem nichts im Wege stehen. Darum haben wir bei AEG uns zum Ziel gesetzt, Haushaltsgeräte zu schaffen, die Ihnen dabei helfen, Ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Unsere Produkte kombinieren überlegene Leistung mit innovativer Technologie und innovativem Design – für immer wieder herausragende Kocherlebnisse, jedes Mal, wenn Sie sie benutzen. Wir nennen das: perfekt in Form und Funktion.

Weitere Informationen zu unserem brandneuen Sortiment an Küchengeräten, die immer halten, was sie versprechen, finden Sie unter **www.aeg.de**

A 700 006 049 - 0214 20. Änderungen vorbehalten.

AEG
perfekt in form und funktion

KOCHEN

FREISTEHENDE HERDE PARTNERPROGRAMM 2014

AEG
perfekt in form und funktion

Exzellentes Kochen ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Es ist Ihre Kunstfertigkeit, die Sie damit zum Ausdruck bringen, und wir unterstützen Sie dabei mit fortschrittlicher Technologie.

Die Palette reicht von unseren ProFresh TwinTech™ Kühl-Gefrier-Kombinationen, den MaxiSense® Plus Induktions-Kochfeldern, unseren ProCombi Dampfgarern bis hin zum ProClean™ Geschirrspüler mit Platz für 15 Gedecke und besonders schonender Pflege für Ihre empfindlichen Gläser.

Für hervorragende Ergebnisse bei der Wäschepflege bieten unsere Baureihen ÖKOMix und ÖKOKombi Plus die höchste Energieeffizienz auf dem Markt.

UNSER PROGRAMM 2014

1

EINFÜHRUNG

Einführung 4

2

KOCHEN

Standherde, 60 cm 12
Standherde, 60 cm 19
Sonderzubehör 28
Tabellenübersicht 30

IMMER EINE IDEE VORAUS

Jedes AEG-Gerät bietet fortschrittlichste Technik. Und innovative Technologie geht bei uns immer einher mit genial intuitiver Bedienbarkeit.

Es ist das Verlangen, stets unter den Ersten zu sein, das uns antreibt.

Mit unseren innovativen Kochgeräten haben wir im Markt schon immer eine Spitzenposition eingenommen – von der Einführung des ersten Induktions-Kochfeldes im Jahr 1987 bis zur unvergleichlich flexiblen MaxiSense®Plus von heute. Für alle, die mit neuen Technologien exzellente Ergebnisse erzielen wollen, eröffnet unser ThermicSteam-Herd verblüffende Möglichkeiten beim Backen und Braten. Wenn es dann gilt, Koch- und Essgeschirr möglichst komfortabel zu reinigen, bietet unser ProClean Geschirrspüler nicht nur genügend Platz für 15 Gedecke, sondern schont auch Ihre empfindlichsten Gläser. Mit unseren Geräten der Reihe ProFresh Plus halten Sie Ihre Nahrungsmittel noch frischer, bis Sie sie brauchen.

Wenn es um die Pflege Ihrer Kleidung geht, tun wir alles, um unsere Waschmaschinen immer weiter zu verbessern. Heute setzen unsere ÖKOMix Waschmaschine und der ÖKOKombi Waschtrockner Maßstäbe in Sachen Textilpflege und Laufruhe. Von allen Geräten dieser Art auf dem Markt bieten sie die höchste Effizienz.

1

2

3

4

11 AEG MEILENSTEINE

1910:	Der erste Elektroherd
1912:	Der erste elektrische Kühlschrank
1958:	Die erste vollautomatische Waschmaschine LAVAMAT
1953:	Das erste Einbaukühlgerät
1959:	Die erste Kühl-Gefrierkombination
1964:	Der erste Wäschetrockner
1987:	Das erste Induktionskochfeld
1997:	Der erste Wäschetrockner mit Wärmepumpe
2006:	Der erste Wäschetrockner mit Dampftechnologie
2012:	Die ersten Wärmepumpentrockner mit Energieeffizienzklasse A+++
2014:	Der erste Waschtrockner mit Wärmepumpe

HERAUSRAGENDE FEATURES

1 ProClean™ nimmt bis zu 15 Gedecke auf
2 Neu: ÖKOMix und ÖKOKombi
3 Modern Kochen mit dem ProCombi Multi-Dampfgarer
4 Flink und flexibel: MaxiSense®Plus



KOCHEN

Wer Besonderes leisten will, braucht nicht nur Leidenschaft für Perfektion, sondern auch fortschrittliche Technologien. Entdecken Sie die Vielfalt der geschmacklichen Möglichkeiten, die unsere Kochfelder und Backöfen für Sie eröffnen.

Standherde

Standherde, 60 cm	12
Standherde, 50 cm	19
Sonderzubehör	28
Tabellenübersicht	30

Standherde

Das Herzstück jeder Küche ist der Herd. Auf nahezu magische Weise arbeitet die Hitze in ihm und lässt aus den Zutaten wunderbare Köstlichkeiten und Aromen entstehen.

Sparsam im Verbrauch
COMPETENCE Standherde sind bis zu 20% sparsamer als Energieeffizienzklasse A*. Backen und Garen auf höchstem Komfortniveau und umweltschonender, niedriger Energieverbrauch müssen sich nicht mehr ausschließen. Dies werden Sie spätestens bei Ihrer nächsten Stromrechnung ganz positiv bemerken.

SoftTouch: Komfort auf oberstem Niveau
Bequemer kann die Bedienung des Herds nicht sein. Der erste Standherd von AEG, der komplett ohne Knebel auskommt. Die in die Glaskeramik integrierten Touch Control-Berührungssensoren ermöglichen eine komfortable Bedienung sowohl des Kochfelds als auch des Backofens.

MaxiSense®-Kochzone
Jede MaxiSense®-Kochzone ist für Durchmesser von 12,5 bis 21 cm nutzbar – je nach Topfgröße.

Induktion mit Power Funktion
Induktion ist sauber und sparsam. Die Energie wird direkt im Topfboden erzeugt – das Kochfeld selbst bleibt „kühl". Genau dosierbare Hitze für ein besseres Garergebnis. Selbst beim Schmelzen von Schokolade im Topf brennt nichts mehr an.

Nutzen Sie die vorhandene Energie – mit der Restwärmeanzeige
Die Restwärmeanzeige leuchtet, solange eine oder mehrere Kochstellen noch heiß sind. Dies schützt Sie vor Verbrennungen durch versehentliches Berühren – zudem können Sie auch nach dem Abschalten der Kochstelle die verbliebene Restwärme zum Garen oder Warmhalten nutzen.

* 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

Standherde



Pyroluxe®Plus – Selbstreinigungssystem
Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich. Ein eingebauter Katalysator reinigt den austretenden Dampf.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge
Die neueste Generation von AEG Backauszügen bietet komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar.

MaxiTray™ Backblech
Mit dem MaxiTray™ gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das MaxiTray™ ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

Kerntemperatursensor
Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Temperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab.

UniSight™
UniSight™ informiert übersichtlich und schnell ablesbar über Tageszeit, Ablauf der Kurzzeit sowie die gewählte Garzeit. Besonders praktisch: der Backofen kann so programmiert werden, dass er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- und wieder ausschaltet.

MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse
Mit ihrem extra großen Garraumvolumen von 74 Litern bieten die Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße. Dies macht sich sowohl durch einen Zuwachs in der Höhe (+ 4,5 cm) als auch in der Breite (+ 4,2 cm) bemerkbar.

Leichtreinigungstür und -ausstattung
Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen.

MaxiView Fenster
Durch den optimierten Einblick in den Garraum, mittels 20%ig vergrößertem Glasausschnitt in der Tür, haben Sie den Garvorgang immer perfekt unter Kontrolle.

Standherde

Das Herz jeder Küche ist der Herd.
Wie von Zauberhand verwandelt er mit Hitze rohe Ingredienzien in wunderbar aromatische Gerichte.

Piktogrammübersicht

- Energieeffizienzklasse A
- Energieeffizienzklasse A-10%
- Energieeffizienzklasse A-20%
- Breite 50 cm
- Breite 60 cm
- MaxiKlasse™
- MaxiTray™
- Kerntemperatursensor
- Grillstufe 1
- Ober-/Unterhitze
- Heißluft mit Ringheizkörper
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- MaxiSense®
- PyroluxePlus
- Induktion
- Zweikreis-Kochzone
- Dreikreis-Kochzone
- Bräter-Kochzone

Standherd / 60 cm

68456IU-MN

MaxiKlasse™ Herd mit Induktions-Kochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Induktions-Kochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche
Pyroluxe®Plus verbrennt alle Speisereste zu Asche und ist dank der neuen Isolierung 20% energieeffizienter als in den Grenzwerten der Energieeffizienzklasse A festgelegt.

- **Induktions-Kochfeld äußerst reaktionsschnell**
- **Direct-Control für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen**
- **OptiSight™ Display für mehr Überblick und Kontrolle über den Garvorgang**
- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**

- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Kochfeld: Induktions-Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 1.499,– *

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Standherd / 60 cm

68456VS-MN

MaxiKlasse™ Herd mit Keramikkochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Keramikkochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche
Pyroluxe®Plus verbrennt alle Speisereste zu Asche und ist dank der neuen Isolierung 20% energieeffizienter als in den Grenzwerten der Energieeffizienzklasse A festgelegt.

- **Bräterzone für mehr Flexibilität beim Kochen**
- **OptiSight™ Display für mehr Überblick und Kontrolle über den Garvorgang**
- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
- **OptiFlex™ Auszüge für flexible Nutzung des Backofeninnenraums**

- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Backauszug 2 Paar
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 1.099,– *

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

43036IW-MN

Konstant perfekte Ergebnisse mit einem professionellem Backofen

Der MaxiKlasse™ Backofen mit MaxiSense® Induktions-Kochfeld verbindet modernste Funktionen mit dem präzisen Induktionsherd, damit Sie alle Gerichte perfekt zubereiten können.

- **MaxiSense® Induktions-kochfeld: Die Kochzonen passen sich perfekt an die Größen und Formen der meisten Pfannen an. Sie müssen nur darauf achten, dass die Kreuzmarkierungen bedeckt sind**
- **Schnell reagierende Touch Control-Bedienelemente für präzise Temperaturwahl**
- **Direct-Control für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen**
- **Heißluftsystem für eine gleichmäßige Temperatur auf jeder Einsatzebene**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 10
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Induktions-Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Kerntemperatursensor
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 1.349,– *

43336VV-MN

MaxiKlasse™ Herd mit Keramikkochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Keramikkochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

- **Bräterzone für mehr Flexibilität beim Kochen**
- **Schnell reagierende Touch Control-Bedienelemente für präzise Temperaturwahl**
- **Heißluftsystem für eine gleichmäßige Temperatur auf jeder Einsatzebene**
- **Teleskopauszüge für optimalen Zugang zum Gargut**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 10
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Kerntemperatursensor
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 1.099,– *

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

47056IU-MN

Induktions-Kochfeld äußerst reaktionsschnell

Dank der Induktionstechnologie wird die Hitze sehr schnell und direkt im Topfboden erzeugt. Die schnellste Art zu kochen.

- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
- **UniSight™ Timer-Display**
- **Ausgezeichnete Energieeffizienz**
- **OptiFlex™ Auszüge für flexible Nutzung des Backofeninnenraums**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 8
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Induktions-Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 1.299,– *

47056IU-WN

Induktions-Kochfeld äußerst reaktionsschnell

Dank der Induktionstechnologie wird die Hitze sehr schnell und direkt im Topfboden erzeugt. Die schnellste Art zu kochen.

- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
- **UniSight™ Timer-Display**
- **Neues Heißluftsystem für gleichmäßig gegarte Speisen auf jeder Einschubebene**
- **OptiFlex™ Auszüge für flexible Nutzung des Backofeninnenraums**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 8
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Induktions-Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 1.199,– *

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

47056VS-MN

MaxiKlasse™ Herd mit Keramikkochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Keramikkochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

- **Bräterzone für mehr Flexibilität beim Kochen**
- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
- **UniSight™ Timer-Display**
- **Heißluftsystem für eine gleichmäßige Temperatur auf jeder Einsatzebene**
- **OptiFlex™ Auszüge für flexible Nutzung des Backofeninnenraums**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 8
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 949,– *

47056VS-WN

MaxiKlasse™ Herd mit Keramikkochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Keramikkochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

- **Bräterzone für mehr Flexibilität beim Kochen**
- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
- **UniSight™ Timer-Display**
- **Heißluftsystem für eine gleichmäßige Temperatur auf jeder Einsatzebene**
- **OptiFlex™ Auszüge für flexible Nutzung des Backofeninnenraums**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 8
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 839,– *

40006VS-MN

MaxiKlasse™ Herd mit Keramikkochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Keramikkochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

- **Bräterzone für mehr Flexibilität beim Kochen**
- **Heißluftsystem für eine gleichmäßige Temperatur auf jeder Einsatzebene**
- **MaxiTray™ – 20% größer als ein Standardblech**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 8
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 899,– *

40006VS-WN

MaxiKlasse™ Herd mit Keramikkochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Keramikkochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

- **Bräterzone für mehr Flexibilität beim Kochen**
- **Heißluftsystem für eine gleichmäßige Temperatur auf jeder Einsatzebene**
- **MaxiTray™ – 20% größer als ein Standardblech**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 8
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Höhenverstellbare Füße
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 789,– *

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Standherd / 60 cm

30006VL-WN

MaxiKlasse™ Herd mit Keramikkochfeld für perfekte und gleichmäßige Ergebnisse

Der MaxiKlasse™ Backofen mit Keramikkochfeld verbindet modernste Funktionen für beste Ergebnisse beim Braten und Backen.

Volle Heizleistung im Handumdrehen
Dieses Glaskeramik-Kochfeld bietet Ihnen eine Kochfläche, die innerhalb von Sekunden heiß wird.

– **MaxiTray™ – 20% größer als ein Standardblech**

– Freistehender Elektroherd
– Beheizung des Backofens: Elektrisch
– Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
– Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
– Beheizungsarten: 8
– Dampfaustritt über das Kochfeld
– Kochfeld: Glaskeramik
– 4 stufenlos regelbare Kochzonen
– Restwärmeanzeige: 4-fach
– Kühlgebläse
– Geschirrwagen
– Höhenverstellbare Füße
– Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,0 cm x 596 mm x 600 mm

UVP € 729,– *

** 20% sparsamer (nur 0,79 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

47995IQ-MN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

– **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
– **Induktions-Kochfeld äußerst reaktionsschnell**
– **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
– **Teleskopauszüge für optimalen Zugang zum Gargut**
– **UniSight™ Timer-Display**

– Freistehender Elektroherd
– Beheizung des Backofens: Elektrisch
– Versenkknebel
– Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
– Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
– Beheizungsarten: 9
– Kochfeld: Induktions-Kochzonen
– 4 stufenlos regelbare Kochzonen
– Restwärmeanzeige: 4-fach
– Kühlgebläse
– Geschirrwagen
– Backauszug 2 Paar
– Antifinger Edelstahl-Beschichtung
– Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 1.199,– *

47795IQ-WN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

– **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
– **Induktions-Kochfeld äußerst reaktionsschnell**
– **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
– **Teleskopauszüge für optimalen Zugang zum Gargut**
– **UniSight™ Timer-Display**

– Freistehender Elektroherd
– Beheizung des Backofens: Elektrisch
– Versenkknebel
– Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
– Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
– Beheizungsarten: 9
– Kochfeld: Induktions-Kochzonen
– 4 stufenlos regelbare Kochzonen
– Restwärmeanzeige: 4-fach
– Kühlgebläse
– Geschirrwagen
– Backauszug 2 Paar
– Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 1.089,– *

** 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

47995VD-MN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

- **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
- **Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung**
- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
- **Teleskopauszüge für optimalen Zugang zum Gargut**
- UniSight™ Timer-Display
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 899,– *

47995VD-WN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

- **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
- **Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung**
- **Versenkknebel zur leichteren Reinigung**
- **Teleskopauszüge für optimalen Zugang zum Gargut**
- UniSight™ Timer-Display
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 789,– *

47095VD-MN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

- **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
- **Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung**
- **Teleskopauszüge für optimalen Zugang zum Gargut**
- **Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen**
- UniSight™ Timer-Display
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 849,– *

47095VD-WN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

- **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
- **Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung**
- **Teleskopauszüge für optimalen Zugang zum Gargut**
- **Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen**
- UniSight™ Timer-Display
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- Backauszug 2 Paar
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 739,– *

** 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

** 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

40095VD-MN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

- **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
- **Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung**
- **Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen**
- **Grillelement herunterklappbar – direkter Zugang beim Reinigen**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 799,– *

40095VD-WN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

- **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
- **Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung**
- **Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen**
- **Grillelement herunterklappbar – direkter Zugang beim Reinigen**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 689,– *

40095FA-WN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Masse-Kochfeld

Dank seines multifunktionalen Backofens ermöglicht Ihnen der Pro50-Herd mit seiner technologischen Vielfalt einen umfassenden professionellen Auftritt.

- **Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen**
- **Grillelement herunterklappbar – direkter Zugang beim Reinigen**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Zierdeckel
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Guss-Kochplatten
- Geschirrwagen
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,5 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 499,– *

40095VA-WN

Multifunktionsbackofen kombiniert mit einem Glaskeramik-Kochfeld

Dieser freistehende Herd besteht aus einem Multifunktionsbackofen und einem Glaskeramik-Kochfeld. So können Sie mit diesem Herd eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.

- **10% mehr Energieeffizienz als Klasse A**
- **Glaskeramikherd für volle Heizleistung**
- **Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen**
- **Grillelement herunterklappbar – direkter Zugang beim Reinigen**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 9
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 629,– *

** 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

** 10% sparsamer (nur 0,89 kWh) als der Grenzwert (<1,0 kWh) zur Energieeffizienzklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Standherde / 50 cm

20095FA-WN

A | 50 CM | NEU

Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen

Dieser Herd verfügt trotz seiner bescheidenen Dimensionen über einen großen Garraum (59 Liter), der jede kulinarische Aufgabe mit Bravour meistert und reichlich Platz für gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen bietet.

- **Grillelement herunterklappbar – direkter Zugang beim Reinigen**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 3
- Zierdeckel
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Guss-Kochplatten
- Geschirrwagen
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,5 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 339,– *

20095VA-WN

A | 50 CM | NEU

Glaskeramikherd für volle Heizleistung

Dieses Glaskeramik-Kochfeld bietet Ihnen eine Kochfläche, die innerhalb von Sekunden heiß wird.

- **Restwärmeanzeige auf dem Kochfeld**
- **Jede Menge Platz zum Kochen und Backen auf mehreren Ebenen**
- **Grillelement herunterklappbar – direkter Zugang beim Reinigen**
- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus Clean-Emaille
- Beheizungsarten: 3
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Glaskeramik
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

Gerätemaße (H x B x T)
85,8 cm x 500 mm x 600 mm

UVP € 449,– *

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Standherde Sonderzubehör

Perfekte Ergebnisse zu Hause
Wie unsere Herde, mit denen Sie zu Hause die Vorzüge von Profi-Technologien genießen, basiert unser Zubehör auf exklusivem Insiderwissen – vom speziellen Kochgeschirr, das die Fähigkeiten unserer Herde optimal nutzt, bis hin zu Produkten, mit denen Sie aus unseren Geräten immer das Beste herausholen.



Passend für 60 cm Herde

FlexiRunners™ – Vollauszug (1 Paar) *

Ausstattung

Vollauszug mit Teleskop-schienen – für eine Ebene.

Technische Informationen

PNC
944 189 352

Preis
€ 78,– **

FlexiRunners™ – Backauszug (1 Paar) *

Ausstattung

Backauszug mit Teleskop-schienen – für eine Ebene.

Technische Informationen

PNC
944 189 351

Preis
€ 69,– **

Backblech

Ausstattung

Ideal zum Backen, z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

– Farbe: grau

B x T x H in cm:
46,6 x 38,5 x 2,5

Technische Informationen

PNC
944 189 364

Preis
€ 40,– **

Brat- und Fettpfanne

Ausstattung

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Über-backen großer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

– Farbe: grau

B x T x H in cm:
46,6 x 38,5 x 4,2

Technische Informationen

PNC
944 189 366

Preis
€ 40,– **

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Passend für 60/50 cm Herde

Pizzastein

Ausstattung

Mit dem Pizzastein und Heißluft lassen sich im Handumdrehen krosse Pizzen wie vom Italiener, Brot oder Fladenbrot perfekt zubereiten.

B x T x H in cm:
43,5 x 35,5 x 1,4

Technische Informationen

PNC
944 189 372

Preis
€ 149,– **

FlexiRunners™ – Backauszug (1 Paar) *

Ausstattung

Backauszug mit Teleskop-schienen – für eine Ebene

Technische Informationen

PNC
305 311 028

Preis
€ 69,– **

Backblech

Ausstattung

Ideal zum Backen, z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

– Farbe: grau

B x T x H in cm:
42,2 x 37,0 x 2,0

Technische Informationen

PNC
305 311 020

Preis
€ 40,– **

Brat- und Fettpfanne

Ausstattung

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Über-backen großer Mengen. Durch Glatte maille einfach zu reinigen und schnittfest.

– Farbe: grau

B x T x H in cm:
42,2 x 37,0 x 3,3

Technische Informationen

PNC
305 311 021

Preis
€ 40,– **

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.

Übersicht / Standherde 60 cm

Standherde

68456IU-MN

68456VS-MN

43036IW-MN

43336VV-MN

	68456IU-MN	68456VS-MN	43036IW-MN	43336VV-MN
EU-Daten				
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,91	0,91	0,91	0,91
Energieverbrauch bei Heißluft (kWh)	0,79	0,79	0,79	0,79
Nettovolumen (l)	74	74	74	74
Typ	groß	groß	groß	groß
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)	47	47	49	46
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft (min)	45	45	52	51
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	53	53	53	53
Stand-by Verbrauch (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Größe des Backblechs (cm²)	1424	1424	1424	1424
Backofenfunktionen				
Heißluft mit Ringheizkörper	•	•	•	•
ÖKO Heißluft	•	•	•	•
Umluft				
Pizzastufe	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•
Unterhitze getrennt schaltbar				
Grillstufe	•	•	•	•
Heißluftgrillen	•	•	•	•
Auftauen	•	•	•	•
Bio-Garen			•	•
Warmhalten	•	•	•	•
Dörren	•	•	•	•
Ausstattung				
OptiSight™ mit integrierter Elektronikuhr	•	•		
UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr			•	•
Touch Control mit integrierter Elektronikuhr			•	•
Versenkknebel	•	•		
Pyroluxe® Plus	•	•		
Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)	•	•	•	•
Reinigungshilfe-System: glattflächige Backofenwände, Grillheizstab abklappbar, Longclean-Emaille	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •
Dampfaustritt	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld
Kochfeld				
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Glaskeramik	Induktions-Kochzonen	Glaskeramik
Stufenlos regelbare, schnellaufglühende Kochzonen		•		•
Hinten links, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	1,4 (2,5) kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm	2,3 (3,2) kW / 21 cm	1,2 kW / 14,5 cm
Hinten rechts, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,5/2,4 kW / 17/26,5 cm	2,3 (3,2) kW / 21 cm	1,5/2,4 kW / 17/26,5 cm
Vorn links, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	2,3 (3,6) kW / 21 cm	1,0/2,2 kW / 14/21 cm	2,3 (3,2) kW / 21 cm	0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
Vorn rechts, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,2 kW / 14,5 cm	2,3 (3,2) kW / 21 cm	1,8 kW / 18 cm
Restwärmeanzeige, …-fach	4	4	4	4
Zubehör				
FlexiRunners™-Backauszug (2 Paar)	•	•	•	•

Übersicht / Standherde 60 cm

Standherde

47056IU-MN

47056IU-WN

47056VS-MN

47056VS-WN

40006VS-MN

40006VS-WN

30006VL-WN

	47056IU-MN	47056IU-WN	47056VS-MN	47056VS-WN	40006VS-MN	40006VS-WN	30006VL-WN
	A	A	A	A	A	A	A
	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	74	74	74	74	74	74	74
	groß	groß	groß	groß	groß	groß	groß
	47	47	47	47	47	47	47
	45	45	45	45	45	45	45
	52	52	53	53	53	53	53
	0,99	0,99	0,99	0,99	0	0	0
	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
							•
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
							•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•					
	•	•	•	•			
	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•	•
	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / 1 / •
	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld
	Induktions-Kochzonen	Induktions-Kochzonen	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
			•	•	•	•	•
	1,4 (2,5) kW / 14 cm	1,4 (2,5) kW / 14 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm
	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,5/2,4 kW / 17/26,5 cm	1,5/2,4 kW / 17/26,5 cm	1,5/2,4 kW / 17/26,5 cm	1,5/2,4 kW / 17/26,5 cm	1,8 kW / 18 cm
	2,3 (3,6) kW / 21 cm	2,3 (3,6) kW / 21 cm	1,0/2,2 kW / 14/21 cm	1,0/2,2 kW / 14/21 cm	1,0/2,2 kW / 14/21 cm	1,0/2,2 kW / 14/21 cm	2,3 kW / 21 cm
	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14,5 cm
	4	4	4	4	4	4	4
	•	•	•	•			

Übersicht / Standherde 50 cm

Standherde

	47995IQ-MN	47795IQ-WN	47995VD-MN	47995VD-WN
EU-Daten				
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Beheizungsart zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,79	0,79	0,89	0,89
Energieverbrauch bei Heißluft (kWh)	0,71	0,71	0,71	0,71
Nettovolumen (l)	60	60	60	60
Typ	mittel	mittel	mittel	mittel
Garzeit bei Standardbeladung und konventioneller Beheizung (min)	43	43	50	50
Garzeit bei Standardbeladung und Heißluft (min)	51	51	51	51
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	46	46	47	47
Stand-by Verbrauch (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Größe des Backblechs (cm²)	1120	1120	1120	1120
Backofenfunktionen				
Heißluft mit Ringheizkörper	•	•	•	•
Umluft	•	•	•	•
Pizzastufe	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•
Unterhitze getrennt schaltbar	•	•	•	•
Grillstufe	•	•	•	•
Heißluftgrillen	•	•	•	•
Auftauen	•	•	•	•
Ausstattung				
UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr	•	•	•	•
Versenkknebel	•	•	•	•
Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)	•	•	•	•
Reinigungshilfe-System: glattflächige Backofenwände, Grillheizstab abklappbar, Longclean-Emaille	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•		•	
Dampfaustritt	Tür	Tür	Kochfeld	Kochfeld
Kochfeld				
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Induktions-Kochzonen	Glaskeramik	Glaskeramik
Stufenlos regelbare, schnellaufglühende Kochzonen			•	•
Hinten links, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	2,1 (3,7) kW / 21 cm	2,1 (3,7) kW / 21 cm	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm
Hinten rechts, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	1,4 (2,5) kW / 14 cm	1,4 (2,5) kW / 14 cm	0,9/1,1 kW / 14/14x25 cm	0,9/1,1 kW / 14/14x25 cm
Vorn links, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	1,4 (2,5) kW / 14 cm	1,4 (2,5) kW / 14 cm	0,7/1,7 kW / 18/12 cm	0,7/1,7 kW / 18/12 cm
Vorn rechts, Leistung (kW) / Durchmesser (cm)	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,8 (2,8) kW / 18 cm	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm
Restwärmeanzeige, …-fach	4	4	4	4
Zubehör				
FlexiRunners™-Backauszug (2 Paar)	•	•	•	•

Übersicht / Standherde 50 cm

Standherde

	47095VD-MN	47095VD-WN	40095VD-MN	40095VD-WN	40095FA-WN	40095VA-WN	20095FA-WN	20095VA-WN
	A	A	A	A	A	A	A	A
	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft	O/Unterhitze	O/Unterhitze
	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,79	0,79
	0,71	0,71	0,71	0,71	0,79	0,71		
	60	60	60	60	60	60	62	62
	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel
	50	50	50	50	50	50	45	45
	51	51	51	51	40	51		
	47	47	47	47	47	47		
	0,4	0,99	0	0	0	0	0	0
	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•		
	•	•						
	•	•	•	•	•	•	•	•
	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	•		•					
	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld	Kochfeld
	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Massekochfeld	Glaskeramik	Massekochfeld	Glaskeramik
	•	•	•	•		•		•
	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm	1,0 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14 cm	1,0 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14 cm
	0,9/1,1 kW / 14/14x25 cm	0,9/1,1 kW / 14/14x25 cm	0,9/1,1 kW / 14/14x25 cm	0,9/1,1 kW / 14/14x25 cm	1,5 kW / 18 cm	1,8 kW / 18 cm	1,5 kW / 18 cm	1,8 kW / 18 cm
	0,7/1,7 kW / 18/12 cm	0,7/1,7 kW / 18/12 cm	0,7/1,7 kW / 18/12 cm	0,7/1,7 kW / 18/12 cm	2,0 kW / 18 cm	1,8 kW / 18 cm	2,0 kW / 18 cm	1,8 kW / 18 cm
	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm	1,2 kW / 14 cm	1,5 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14 cm	1,5 kW / 14,5 cm	1,2 kW / 14 cm
	4	4	4	4		4		4
	•	•						

Raum für Notizen